

事務連絡  
平成 25 年 9 月 27 日

各 都道府県 環境主管部(局)騒音担当者 殿  
市・特別区

環境省 水・大気環境局 大気生活環境室

平成 9 年 9 月環境庁告示第 54 号(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザー)の追加について(連絡)

平成 25 年 9 月 26 日付け国土交通省告示第 891 号において、新たに低騒音型建設機械が指定されました。これにより、平成 9 年 9 月環境庁告示第 54 号(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザー)の別表第 1 号の規定に該当するものとして、別紙のバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーが新たに追加されました。

これらの機械を使用する作業は騒音規制法の特定建設作業から除外されることとなりましたので、連絡致します。

また、既に指定された機械については国土交通省のホームページを参照下さい。

なお、恐れ入りますが、都道府県におかれましては標記の事項を管内町村に周知し、騒音規制法施行令(昭和 43 年政令第 324 号)及び告示の円滑かつ適正な運用が図られるようお願い致します。

平成25年9月26日  
総合政策局公共事業企画調整課

## 低騒音型・低振動型建設機械の指定について

平成25年9月26日に、別表の61型式を低騒音型建設機械として指定したことをお知らせします。

今回の指定により、低騒音型建設機械は延べ5,215型式となります。

上記型式指定は、低騒音型建設機械及び低振動型建設機械の利用を促進し、もって建設工事の現場周辺的生活環境の保全と建設工事の円滑な施工を図ることを目的として定めた「低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年建設省告示第1536号)に基づき、平成9年から実施しているものです。

## ◆指定状況

		前回までの指定	今回指定	累計
低騒音型建設機械	型式数	5,154	61	5,215
低振動型建設機械	型式数	26	0	26

指定建設機械の一覧は国土交通省のホームページへ掲載しています。  
[http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei\\_constplan\\_tk\\_000003.html](http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000003.html)

## (問合せ先)

国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課  
環境・リサイクル企画室 課長補佐 吉田  
TEL:03-5253-8111(内線24514) 03-5253-8271(課内直通)  
FAX:03-5253-1551

参考

## 低騒音型建設機械指定状況

平成25年9月現在

機 種 名	既 指 定 分		今 回 申 請 分		指 定 後 の 合 計		備 考
	低	うち超	低	うち超	低	うち超	
	型式数	型式数	型式数	型式数	型式数	型式数	
ブルドーザー	40	0	1	0	41	0	
バックホウ	1,802	717	19	16	1,821	733	
ドラグライン	0	0	0	0	0	0	
クラムシェル	14	2	0	0	14	2	
トラクターショベル	451	120	8	0	459	120	
クローラークレーン	334	98	2	0	336	98	
トラッククレーン	82	22	1	1	83	23	
ホイールクレーン	104	6	8	0	112	6	
パイプロハンマー	29	17	3	2	32	19	
油圧式杭抜機	0	0	0	0	0	0	
油圧式鋼管圧入・引抜機	3	0	0	0	3	0	
油圧式杭圧入引抜機	132	132	0	0	132	132	
アースオーガー	105	29	1	0	106	29	
オールケーシング掘削機	99	54	1	1	100	55	
アースドリル	38	14	0	0	38	14	
さく岩機(コンクリートブレーカー)	1	0	0	0	1	0	
ロードローラー	41	11	0	0	41	11	
タイヤローラー	124	16	0	0	124	16	
振動ローラー	386	118	0	0	386	118	
コンクリートポンプ(車)	0	0	0	0	0	0	
コンクリート圧砕機	1	0	0	0	1	0	
アスファルトフィニッシャー	257	13	6	0	263	13	
コンクリートカッター	55	33	0	0	55	33	
空気圧縮機	217	132	0	0	217	132	
発動発電機	839	697	11	10	850	707	
合 計	5,154	2,231	61	30	5,215	2,261	

		前回までの 指定	今回 指定	累計
低騒音型建設機械	機種数	22	11	22
	型式数	5,154	61	5,215
うち超低騒音型建設機械	機種数	18	5	18
	型式数	2,231	30	2,261
低振動型建設機械	機種数	2	0	2
	型式数	26	0	26

※超低騒音型建設機械とは、「低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年建設省告示第1536号)の騒音基準値から6dB減じた値を下回る騒音の測定値を得た建設機械。超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示できる。(別表、備考欄に「○」を表示)

別表(低騒音型建設機械)

指定番号	機種	型式	諸元				申請社名	備考	
5155	ブルドーザー	D3K2 XL	運転質量	8.2	t		キャタピラージャパン(株)		
5156	バックホウ	336E L H	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1 m3	キャタピラージャパン(株)	
5157	バックホウ	SK55SR-6	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.14 m3	コベルコ建機(株)	○
5158	バックホウ	SK225SRLC-3	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59 m3	コベルコ建機(株)	○
5159	バックホウ	SK235SRLC-3	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59 m3	コベルコ建機(株)	○
5160	バックホウ	SH200HB-6	山積容量	0.90	m3	平積容量	0.62 m3	住友建機(株)	○
5161	アスファルトフィニッシャー	HA45W-8	舗装幅	2.0~4.5	m			住友建機(株)	
5162	アスファルトフィニッシャー	HB2045W-5C	舗装幅	2.0~4.5	m			住友建機(株)	
5163	アスファルトフィニッシャー	HB2345W-5C	舗装幅	2.35~4.5	m			住友建機(株)	
5164	アスファルトフィニッシャー	F45WJ4	舗装幅	2.0~4.5	m			範多機械(株)	
5165	アスファルトフィニッシャー	F2045W4	舗装幅	2.0~4.5	m			範多機械(株)	
5166	アスファルトフィニッシャー	F45W4	舗装幅	2.35~4.5	m			範多機械(株)	
5167	アースオーガー	GT6-2000	オーガ出力	22	kW	掘削径	1000 mm	(株)東亜利根ボーリング	
5168	トラッククレーン	LTM1120NV	吊上能力	120	t吊	×	2.5 m	リープヘル・ジャパン(株)	○
5169	ホイールクレーン	GR-130N-1	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5 m	(株)タダノ	
5170	ホイールクレーン	GR-130NL-1	吊上能力	13	t吊	×	1.5 m	(株)タダノ	
5171	ホイールクレーン	GR-160N-3	吊上能力	16	t吊	×	3.0 m	(株)タダノ	
5172	ホイールクレーン	RK130M	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5 m	コベルコクレーン(株)	
5173	ホイールクレーン	RK130	吊上能力	13	t吊	×	1.5 m	コベルコクレーン(株)	
5174	ホイールクレーン	RK160-7	吊上能力	16	t吊	×	3.0 m	コベルコクレーン(株)	
5175	クローラークレーン	7250S	吊上能力	250	t吊	×	4.6 m	コベルコクレーン(株)	
5176	バイブロハンマー	CHV-300	起振力	219.3	kN	振動数	2000 cpm	調和工業(株)	○
5177	バイブロハンマー	CHV-350	起振力	254	kN	振動数	2000 cpm	調和工業(株)	○
5178	バイブロハンマー	HR-80	起振力	800	kN	振動数	2000 cpm	調和工業(株)	
5179	オールケーシング掘削機	SRD-2000H II-YS(油圧ユニットSPU-360)	最大掘削径	2000	mm			三和機工(株)	○
5180	発動発電機	WE1500	定格容量	3.0	kVA	溶接機出力	3.58 kW	(株)マキタ	○
5181	発動発電機	DCA-25USIE	定格容量	25	kVA			デンヨー(株)	○
5182	発動発電機	DCA-220LSIE	定格容量	220	kVA			デンヨー(株)	○
5183	発動発電機	DAT-300LSE	定格容量	3.0	kVA	溶接機出力	7.5 kW	デンヨー(株)	○
5184	発動発電機	DLW-400LSWE	定格容量	15.0	kVA	溶接機出力	13.9 kW	デンヨー(株)	○
5185	トラクターショベル	ZW140-5B	山積容量	2.0	m3	平積容量	1.6 m3	日立建機(株)	
5186	トラクターショベル	ZW150-5B	山積容量	2.3	m3	平積容量	2.0 m3	日立建機(株)	
5187	トラクターショベル	ZW180-5B	山積容量	3.0	m3	平積容量	2.6 m3	日立建機(株)	
5188	トラクターショベル	62Z7	山積容量	2.0	m3	平積容量	1.6 m3	(株)KCM	
5189	トラクターショベル	67Z7	山積容量	2.3	m3	平積容量	2.0 m3	(株)KCM	
5190	トラクターショベル	70Z7	山積容量	3.0	m3	平積容量	2.6 m3	(株)KCM	
5191	発動発電機	EGW185M-IST	定格容量	5.0	kVA	溶接機出力	4.56 kW	(株)やまびこ	○
5192	発動発電機	IDG3100MC	定格容量	3.1	kVA	/	60 Hz	(株)やまびこ	○
5193	発動発電機	G5500iSDE	定格容量	5.5	kVA			ヤンマー建機(株)	
5194	発動発電機	G1600iS	定格容量	1.6	kVA			ヤンマー建機(株)	○
5195	発動発電機	EU55is	定格容量	5.5	kVA		50/60 Hz	本田技研工業(株)	○
5196	発動発電機	PGW185SV-A1	定格容量	3.5	kVA		50/60 Hz	北越工業(株)	○
5197	バックホウ	ZX520LCH-5B	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4 m3	日立建機(株)	
5198	バックホウ	ZX160LC-5B	山積容量	0.60	m3	平積容量	0.45 m3	日立建機(株)	○
5199	バックホウ	ZX210KB-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58 m3	日立建機(株)	○

別表(低騒音型建設機械)

指定番号	機種	型式	諸元				申請社名	備考		
5200	バックホウ	ZX210LCKB-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5201	バックホウ	ZX225USLC-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5202	バックホウ	ZX225US-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5203	バックホウ	ZX225USRLC-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5204	バックホウ	ZX225USR-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5205	バックホウ	ZX225USRK-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5206	バックホウ	ZX225USRLCK-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5207	バックホウ	HB205-2	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
5208	バックホウ	PC170LC-10	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.45	m3	(株)小松製作所	
5209	バックホウ	PC228US-10	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
5210	バックホウ	PC228USLC-10	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
5211	トラクターショベル	WA100-7	山積容量	1.3	m3	平積容量	1.1	m3	(株)小松製作所	
5212	トラクターショベル	WA320-7	山積容量	3.0	m3	平積容量	2.6	m3	(株)小松製作所	
5213	ホイールクレーン	KRM-13HM-III	吊上能力	4.9	t	×	5.0	m	(株)加藤製作所	
5214	ホイールクレーン	KRM-13H-III	吊上能力	13	t	×	1.7	m	(株)加藤製作所	
5215	クローラクレーン	CCH2500-6C	吊上能力	250	t	×	5.2	m	IHI建機(株)	